





19. ЖИАНЕТ-БАЕРФ ***
РАЗМЕР 44-48
 Модель выполнена крючком на «вилке».
Вам потребуется: 200 г хлопковой (80% и 100%), 30-сантиметровой ширины пряжи для вязания «вилка» с расстоянием между ячейками 10 см, крючок № 2,5.
 Модель собирается из лент разной длины, связанных крючком на «вилке» и соединенных между собой крючком (при обвязке) и закрыто на 8П СШН. Общий вид и размеры изделия показано на рисунке 19. Выполните четное число ячеек длиной по 24 петли, 12 петель, 120 петель и 168 петель, соединив обвязку: под переднюю и/или левую длинную ленту вывязать 10С (1С, 10). По мере заполнения вяжите соединяющие ленточки, выньте их, расплющите и сверните в клубок, закройте булавкой. Получив ленту нужной длины, строчите и закройте нить. Короткие края лент обшить, завернув их круг (прочитайте статью в № 1).




рис. 19



схема 19

лент и соединить. Далее приступайте к сборке изделия. Для этого отложенные ленты соберите воедино в центре все петли с одной стороны ленты и 24 открытые петли. По внешнему краю получившегося круга сделайте обвязку отложенной ленты следующим образом: 1-й ряд: провязывайте СШН, закрывая еще две длинные петли ленты; между СШН вяжите арочки из 5 ВП (заста 24 арочки), 2-й ряд: вяжите СШН в арочки из 6П предыдущего ряда. Далее возьмите 2-ю ленту длиной в 12 петель и обвяжите ее с внутренней стороны, подвязывая СШН по три длинные петли. В следующем ряду обвязки присоединяйте к первой ленте следующие соединенные свертки на схеме 19. Получите 24 соединения. Внешний край ленты обвяжите СШН, закрывая поочередно по одну, то две петли. Третью ленту из 120 петель обвяжите с внутренней стороны, подвязывая СШН поочередно по две, то три петли. В следующем ряду обвязки присоединяйте к 2-й ленте следующие соединения: «сдвоенные» СШН и 3-х прядей, пропустите 3 прядей (для прядей пройма), сделайте 16 прядей, пропустите 8 прядей (см. рис.19). По внешнему краю ленты подвязывайте СШН длинные ленты в такой последовательности: «два петли, две петли, две петли», «четыре петли длиной в 168 петель обвяжите с внутренней стороны, подвязывая СШН в следующем ряду: «три петли, две петли, две петли». Во втором ряду обвязки присоедините к третьей ленте (заста 12 соединения). В следующем ряду подвязывайте СШН по одну длинную петлю, то две. Во всех рядах между СШН делайте арки из 5 ВП. Обвяжите проймы одним рядом СШН.





рис. 12

20. ДЖЕНПЕР *****
РАЗМЕР 44

Модель выполнена крючком.
Вам потребуется: 217 г пряжи средней толщины, крючок № 2,5




схема 20

Размеры изделия и композиция элементов указаны на рис. 20. Увеличьте его до нужных размеров с помощью сокращения или на выкройке в натуральную величину выполните свой вариант композиции. Вариант вязания двух элементов смотрите на схеме 20. Обвяжите горловину кружевом по схеме 20а. Модель выполнена в жемчужной и секционной донь, но очень сложной техникой прорисовки узора. Повторить изделие практически невозможно, но выполнить аналогичную по рисунку и технике реально. Для этого воспользуйтесь нашими рекомендациями:


1. Нанесите выкройку в натуральную величину.
2. Соедините поочередно и слои, чтобы впоследствии не пришлось подгибать расположенные элементы по боковым швам. Для наброска ориентироваться на рис.20, или проявите свои изобретательные способности.
3. Сметите образцы круга и полосы, чтобы знать реальные размеры элементов.
4. Нанесите расположение и размер самих круглых элементов. Они будут центрами композиции, поэтому их не должно быть много.
5. Нанесите расположение полос: соединив между элементами и прорисовав элементы средних размеров. Направление вязания этих элементов может быть любым. Но стоит прорисовать эскиз очень детально, так как в процессе вязания может обнаружиться несоответствие размеров вязанных элементов и нарисованных. Возможно, появятся новые идеи по композиции и рисунок претерпит изменения.
6. Вязание начинать с крупных элементов. Для легкого визуального чтения рисунка чередуйте ряды плотной вязки с рядами ажур (СШН и 1-2 ВП).
7. Сх круглых элементов прорисовать и вывязывать средние элементы.
8. Для выражения закругленного края элемента высоту ряда меньше провязываемыми части ряда попутно вязать или СШН, СШН.
9. Оставшиеся пространство в процессе вязания заполнить мелкими элементами и соединительными рядами.
10. Во время вязания чаще сверяться с выкройкой.

2ndp 4thp 6thp 8thp

7thp 5thp 3thp 1stp

7p 5p 3p 1p

2p 4p 6p 8p



BRUNNEN 2007